


標準ベルトの性能はそのままに、
ベルトの両側に歯を設けた両面歯付ベルトです。
多軸伝動や逆回転駆動に最適です。

特長


- ベルトの背面を利用した多軸伝動が可能
- ギヤのような逆回転駆動が可能

用途

- ロール駆動
- 印刷機
- 食品機械
- 繊維機械




ベルト構造




ベルト呼称例

500-D 5GT-20




ベルトタイプ

D3GT




3GTプーリ **P.118** 参照

D5GT




5GTプーリ **P.120** 参照

D8YU




8YUプーリ **P.122** 参照

D3M




3Mプーリ **P.124** 参照

D5M




5Mプーリ **P.126** 参照

D8M




8Mプーリ **P.128** 参照

D14M




14Mプーリ **P.130** 参照

DXL




XLプーリ **P.134** 参照

DL



Lプーリ **P.136** 参照

DH



Hプーリ **P.138** 参照

選定

- ツインパワーベルトの設計方法は、標準ベルトと同じです。164ページからの設計方法をご参照ください。
- ツインパワーベルトの伝動容量、伝動トルク、許容張力は、各ベルトタイプと同じです。
- 両面に負荷をかける場合でも、トータルの負荷容量が選定ベルトの伝動能力以内であれば何力所でも負荷をかけることができます。
- ツインパワーベルトを使用して多軸伝動を行う場合は、ベルトとプーリのかみ合い歯数とかみ合い角度に注意してください。
かみ合い歯数: 6歯以下の場合は補正係数を用いる
かみ合い角度: 駆動プーリは120°以上、従動プーリは90°以上を推奨
- ツインパワーベルトのベルト長さ許容差は、特殊公差になるため、当社までお問合わせください。
- 内側・外側プーリを連続して使用するレイアウトの場合、スパン長さはベルト幅の1.5倍以上になるように設定してください。

ツインパワーベルトを使用する場合、そのレイアウトは3軸以上の多軸伝動となります。ベルト周長の計算や、テンションプーリの位置や移動量などを求める場合は、設計支援ソフト『デザインプログラム<伝動用>』のレイアウト計算をご利用ください。



『デザインプログラム』はホームページよりダウンロードしてお使いください。

GUAホームページ
<http://www.unitta.co.jp>

ツインパワーベルトは受注生産品です。
販売ロットや選定などの詳細は当社までお問合わせください。

P.5
参照

ツインパワーベルトサイズ一覧表

D3GT
(ピッチ：3.0mm)

呼 称	ピッチ周長(mm)	歯数	呼 称	ピッチ周長(mm)	歯数
285-D3GT	285.00	95	690-D3GT	690.00	230
288-D3GT	288.00	96	693-D3GT	693.00	231
291-D3GT	291.00	97	699-D3GT	699.00	233
297-D3GT	297.00	99	702-D3GT	702.00	234
300-D3GT	300.00	100	705-D3GT	705.00	235
303-D3GT	303.00	101	708-D3GT	708.00	236
309-D3GT	309.00	103	720-D3GT	720.00	240
312-D3GT	312.00	104	729-D3GT	729.00	243
315-D3GT	315.00	105	741-D3GT	741.00	247
318-D3GT	318.00	106	744-D3GT	744.00	248
324-D3GT	324.00	108	750-D3GT	750.00	250
327-D3GT	327.00	109	756-D3GT	756.00	252
330-D3GT	330.00	110	765-D3GT	765.00	255
333-D3GT	333.00	111	774-D3GT	774.00	258
336-D3GT	336.00	112	783-D3GT	783.00	261
339-D3GT	339.00	113	789-D3GT	789.00	263
342-D3GT	342.00	114	810-D3GT	810.00	270
345-D3GT	345.00	115	822-D3GT	822.00	274
348-D3GT	348.00	116	840-D3GT	840.00	280
351-D3GT	351.00	117	852-D3GT	852.00	284
354-D3GT	354.00	118	858-D3GT	858.00	286
357-D3GT	357.00	119	870-D3GT	870.00	290
363-D3GT	363.00	121	882-D3GT	882.00	294
366-D3GT	366.00	122	900-D3GT	900.00	300
369-D3GT	369.00	123	912-D3GT	912.00	304
375-D3GT	375.00	125	924-D3GT	924.00	308
378-D3GT	378.00	126	927-D3GT	927.00	309
381-D3GT	381.00	127	936-D3GT	936.00	312
384-D3GT	384.00	128	948-D3GT	948.00	316
387-D3GT	387.00	129	960-D3GT	960.00	320
393-D3GT	393.00	131	963-D3GT	963.00	321
396-D3GT	396.00	132	966-D3GT	966.00	322
399-D3GT	399.00	133	972-D3GT	972.00	324
402-D3GT	402.00	134	981-D3GT	981.00	327
405-D3GT	405.00	135	993-D3GT	993.00	331
408-D3GT	408.00	136	996-D3GT	996.00	332
414-D3GT	414.00	138	1005-D3GT	1005.00	335
417-D3GT	417.00	139	1008-D3GT	1008.00	336
420-D3GT	420.00	140	1014-D3GT	1014.00	338
423-D3GT	423.00	141	1050-D3GT	1050.00	350
426-D3GT	426.00	142	1059-D3GT	1059.00	353
432-D3GT	432.00	144	1068-D3GT	1068.00	356
444-D3GT	444.00	148	1071-D3GT	1071.00	357
447-D3GT	447.00	149	1086-D3GT	1086.00	362
453-D3GT	453.00	151	1098-D3GT	1098.00	366
456-D3GT	456.00	152	1113-D3GT	1113.00	371
459-D3GT	459.00	153	1137-D3GT	1137.00	379
462-D3GT	462.00	154	1170-D3GT	1170.00	390
471-D3GT	471.00	157	1188-D3GT	1188.00	396
480-D3GT	480.00	160	1212-D3GT	1212.00	404
486-D3GT	486.00	162	1215-D3GT	1215.00	405
489-D3GT	489.00	163	1260-D3GT	1260.00	420
495-D3GT	495.00	165	1290-D3GT	1290.00	430
501-D3GT	501.00	167	1299-D3GT	1299.00	433
504-D3GT	504.00	168	1305-D3GT	1305.00	435
510-D3GT	510.00	170	1326-D3GT	1326.00	442
513-D3GT	513.00	171	1335-D3GT	1335.00	445
519-D3GT	519.00	173	1374-D3GT	1374.00	458
522-D3GT	522.00	174	1386-D3GT	1386.00	462
525-D3GT	525.00	175	1422-D3GT	1422.00	474
531-D3GT	531.00	177	1446-D3GT	1446.00	482
537-D3GT	537.00	179	1521-D3GT	1521.00	507
540-D3GT	540.00	180	1524-D3GT	1524.00	508
543-D3GT	543.00	181	1545-D3GT	1545.00	515
549-D3GT	549.00	183	1569-D3GT	1569.00	523
552-D3GT	552.00	184	1596-D3GT	1596.00	532
558-D3GT	558.00	186	1650-D3GT	1650.00	550
561-D3GT	561.00	187	1680-D3GT	1680.00	560
564-D3GT	564.00	188	1695-D3GT	1695.00	565
570-D3GT	570.00	190	1722-D3GT	1722.00	574
576-D3GT	576.00	192	1851-D3GT	1851.00	617
579-D3GT	579.00	193	1860-D3GT	1860.00	620
582-D3GT	582.00	194	1947-D3GT	1947.00	649
588-D3GT	588.00	196	1950-D3GT	1950.00	650
591-D3GT	591.00	197	2025-D3GT	2025.00	675
594-D3GT	594.00	198	2100-D3GT	2100.00	700
597-D3GT	597.00	199	2229-D3GT	2229.00	743
600-D3GT	600.00	200	2340-D3GT	2340.00	780
603-D3GT	603.00	201	2490-D3GT	2490.00	830
609-D3GT	609.00	203	2547-D3GT	2547.00	849
612-D3GT	612.00	204	2790-D3GT	2790.00	930
618-D3GT	618.00	206			
624-D3GT	624.00	208			
633-D3GT	633.00	211			
639-D3GT	639.00	213			
642-D3GT	642.00	214			
645-D3GT	645.00	215			
648-D3GT	648.00	216			
651-D3GT	651.00	217			
654-D3GT	654.00	218			
666-D3GT	666.00	222			
672-D3GT	672.00	224			
675-D3GT	675.00	225			
681-D3GT	681.00	227			
687-D3GT	687.00	229			

■標準ベルト幅

ベルト幅(mm)
6.0
9.0
15.0

D5GT
(ピッチ：5.0mm)

呼 称	ピッチ周長(mm)	歯数	呼 称	ピッチ周長(mm)	歯数
375-D5GT	375.00	75	1145-D5GT	1145.00	229
385-D5GT	385.00	77	1155-D5GT	1155.00	231
390-D5GT	390.00	78	1165-D5GT	1165.00	233
400-D5GT	400.00	80	1170-D5GT	1170.00	234
405-D5GT	405.00	81	1180-D5GT	1180.00	236
410-D5GT	410.00	82	1190-D5GT	1190.00	238
415-D5GT	415.00	83	1210-D5GT	1210.00	242
420-D5GT	420.00	84	1225-D5GT	1225.00	245
430-D5GT	430.00	86	1250-D5GT	1250.00	250
435-D5GT	435.00	87	1270-D5GT	1270.00	254
440-D5GT	440.00	88	1290-D5GT	1290.00	258
450-D5GT	450.00	90	1315-D5GT	1315.00	263
460-D5GT	460.00	92	1330-D5GT	1330.00	266
465-D5GT	465.00	93	1390-D5GT	1390.00	278
470-D5GT	470.00	94	1400-D5GT	1400.00	280
475-D5GT	475.00	95	1410-D5GT	1410.00	282
485-D5GT	485.00	97	1440-D5GT	1440.00	288
490-D5GT	490.00	98	1475-D5GT	1475.00	295
500-D5GT	500.00	100	1500-D5GT	1500.00	300
505-D5GT	505.00	101	1530-D5GT	1530.00	306
510-D5GT	510.00	102	1535-D5GT	1535.00	307
520-D5GT	520.00	104	1550-D5GT	1550.00	310
525-D5GT	525.00	105	1585-D5GT	1585.00	317
530-D5GT	530.00	106	1615-D5GT	1615.00	323
540-D5GT	540.00	108	1630-D5GT	1630.00	326
545-D5GT	545.00	109	1675-D5GT	1675.00	335
550-D5GT	550.00	110	1690-D5GT	1690.00	338
560-D5GT	560.00	112	1715-D5GT	1715.00	343
565-D5GT	565.00	113	1800-D5GT	1800.00	360
570-D5GT	570.00	114	1875-D5GT	1875.00	375
575-D5GT	575.00	115	1960-D5GT	1960.00	392
580-D5GT	580.00	116	2115-D5GT	2115.00	423
595-D5GT	595.00	119	2200-D5GT	2200.00	440
600-D5GT	600.00	120	2350-D5GT	2350.00	470
610-D5GT	610.00	122	2495-D5GT	2495.00	499
615-D5GT	615.00	123	2645-D5GT	2645.00	529
625-D5GT	625.00	125	2910-D5GT	2910.00	582
635-D5GT	635.00	127	3175-D5GT	3175.00	635
645-D5GT	645.00	129	3640-D5GT	3640.00	728
655-D5GT	655.00	131			
670-D5GT	670.00	134			
675-D5GT	675.00	135			
695-D5GT	695.00	139			
700-D5GT	700.00	140			
710-D5GT	710.00	142			
720-D5GT	720.00	144			
730-D5GT	730.00	146			
740-D5GT	740.00	148			
750-D5GT	750.00	150			
770-D5GT	770.00	154			
775-D5GT	775.00	155			
800-D5GT	800.00	160			
810-D5GT	810.00	162			
815-D5GT	815.00	163			
825-D5GT	825.00	165			
830-D5GT	830.00	166			
840-D5GT	840.00	168			
845-D5GT	845.00	169			
850-D5GT	850.00	170			
860-D5GT	860.00	172			
870-D5GT	870.00	174			
880-D5GT	880.00	176			
895-D5GT	895.00	179			
900-D5GT	900.00	180			
920-D5GT	920.00	184			
935-D5GT	935.00	187			
960-D5GT	960.00	192			
970-D5GT	970.00	194			
1000-D5GT	1000.00	200			
1015-D5GT	1015.00	203			
1025-D5GT	1025.00	205			
1050-D5GT	1050.00	210			
1080-D5GT	1080.00	216			
1090-D5GT	1090.00	218			
1115-D5GT	1115.00	223			

■標準ベルト幅

ベルト幅(mm)
9.0
15.0
25.0

※ツインパワーベルトのベルト長さ許容差は、特殊公差になるため、当社までお問い合わせください。

D8YU
(ピッチ : 8.0mm)

呼 称	ピッチ周長(mm)	歯数
512-D8YU	512.00	64
520-D8YU	520.00	65
536-D8YU	536.00	67
544-D8YU	544.00	68
552-D8YU	552.00	69
560-D8YU	560.00	70
576-D8YU	576.00	72
600-D8YU	600.00	75
608-D8YU	608.00	76
616-D8YU	616.00	77
624-D8YU	624.00	78
632-D8YU	632.00	79
640-D8YU	640.00	80
656-D8YU	656.00	82
664-D8YU	664.00	83
680-D8YU	680.00	85
704-D8YU	704.00	88
720-D8YU	720.00	90
728-D8YU	728.00	91
744-D8YU	744.00	93
752-D8YU	752.00	94
760-D8YU	760.00	95
768-D8YU	768.00	96
776-D8YU	776.00	97
784-D8YU	784.00	98
792-D8YU	792.00	99
800-D8YU	800.00	100
808-D8YU	808.00	101
816-D8YU	816.00	102
824-D8YU	824.00	103
832-D8YU	832.00	104
840-D8YU	840.00	105
848-D8YU	848.00	106
856-D8YU	856.00	107
864-D8YU	864.00	108
872-D8YU	872.00	109
880-D8YU	880.00	110
888-D8YU	888.00	111
896-D8YU	896.00	112
904-D8YU	904.00	113
912-D8YU	912.00	114
920-D8YU	920.00	115
928-D8YU	928.00	116
936-D8YU	936.00	117
944-D8YU	944.00	118
952-D8YU	952.00	119
960-D8YU	960.00	120
968-D8YU	968.00	121
976-D8YU	976.00	122
984-D8YU	984.00	123
992-D8YU	992.00	124
1000-D8YU	1000.00	125
1008-D8YU	1008.00	126
1016-D8YU	1016.00	127
1032-D8YU	1032.00	129
1040-D8YU	1040.00	130
1056-D8YU	1056.00	132
1064-D8YU	1064.00	133
1072-D8YU	1072.00	134
1080-D8YU	1080.00	135
1088-D8YU	1088.00	136
1096-D8YU	1096.00	137
1112-D8YU	1112.00	139
1120-D8YU	1120.00	140
1128-D8YU	1128.00	141
1136-D8YU	1136.00	142
1144-D8YU	1144.00	143
1152-D8YU	1152.00	144
1160-D8YU	1160.00	145
1168-D8YU	1168.00	146
1176-D8YU	1176.00	147
1184-D8YU	1184.00	148
1192-D8YU	1192.00	149
1200-D8YU	1200.00	150
1208-D8YU	1208.00	151

呼 称	ピッチ周長(mm)	歯数
1216-D8YU	1216.00	152
1224-D8YU	1224.00	153
1232-D8YU	1232.00	154
1240-D8YU	1240.00	155
1248-D8YU	1248.00	156
1256-D8YU	1256.00	157
1264-D8YU	1264.00	158
1272-D8YU	1272.00	159
1280-D8YU	1280.00	160
1288-D8YU	1288.00	161
1296-D8YU	1296.00	162
1304-D8YU	1304.00	163
1312-D8YU	1312.00	164
1320-D8YU	1320.00	165
1328-D8YU	1328.00	166
1336-D8YU	1336.00	167
1344-D8YU	1344.00	168
1352-D8YU	1352.00	169
1360-D8YU	1360.00	170
1376-D8YU	1376.00	172
1384-D8YU	1384.00	173
1392-D8YU	1392.00	174
1400-D8YU	1400.00	175
1408-D8YU	1408.00	176
1416-D8YU	1416.00	177
1424-D8YU	1424.00	178
1432-D8YU	1432.00	179
1440-D8YU	1440.00	180
1448-D8YU	1448.00	181
1456-D8YU	1456.00	182
1464-D8YU	1464.00	183
1480-D8YU	1480.00	185
1496-D8YU	1496.00	187
1520-D8YU	1520.00	190
1544-D8YU	1544.00	193
1568-D8YU	1568.00	196
1576-D8YU	1576.00	197
1600-D8YU	1600.00	200
1608-D8YU	1608.00	201
1616-D8YU	1616.00	202
1640-D8YU	1640.00	205
1656-D8YU	1656.00	207
1680-D8YU	1680.00	210
1688-D8YU	1688.00	211
1696-D8YU	1696.00	212
1720-D8YU	1720.00	215
1728-D8YU	1728.00	216
1736-D8YU	1736.00	217
1752-D8YU	1752.00	219
1760-D8YU	1760.00	220
1768-D8YU	1768.00	221
1776-D8YU	1776.00	222
1784-D8YU	1784.00	223
1800-D8YU	1800.00	225
1808-D8YU	1808.00	226
1816-D8YU	1816.00	227
1824-D8YU	1824.00	228
1856-D8YU	1856.00	232
1864-D8YU	1864.00	233
1872-D8YU	1872.00	234
1888-D8YU	1888.00	236
1896-D8YU	1896.00	237
1912-D8YU	1912.00	239
1928-D8YU	1928.00	241
1944-D8YU	1944.00	243
1952-D8YU	1952.00	244
1976-D8YU	1976.00	247
2000-D8YU	2000.00	250
2056-D8YU	2056.00	257
2064-D8YU	2064.00	258
2072-D8YU	2072.00	259
2120-D8YU	2120.00	265
2136-D8YU	2136.00	267
2160-D8YU	2160.00	270
2240-D8YU	2240.00	280

呼 称	ピッチ周長(mm)	歯数
2248-D8YU	2248.00	281
2264-D8YU	2264.00	283
2280-D8YU	2280.00	285
2296-D8YU	2296.00	287
2304-D8YU	2304.00	288
2328-D8YU	2328.00	291
2368-D8YU	2368.00	296
2400-D8YU	2400.00	300
2456-D8YU	2456.00	307
2600-D8YU	2600.00	325
2800-D8YU	2800.00	350
3200-D8YU	3200.00	400
3440-D8YU	3440.00	430
4400-D8YU	4400.00	550

■標準ベルト幅

ベルト幅(mm)
20.0
30.0
50.0
85.0

※ツインパワーベルトのベルト長さ許容差は、特殊公差になるため、当社までお問合わせください。

D3M

〈ピッチ：3.0mm〉

呼 称	ピッチ周長(mm)	歯数
285-D3M	285.00	95
291-D3M	291.00	97
300-D3M	300.00	100
303-D3M	303.00	101
309-D3M	309.00	103
312-D3M	312.00	104
318-D3M	318.00	106
324-D3M	324.00	108
327-D3M	327.00	109
330-D3M	330.00	110
333-D3M	333.00	111
336-D3M	336.00	112
339-D3M	339.00	113
342-D3M	342.00	114
351-D3M	351.00	117
360-D3M	360.00	120
363-D3M	363.00	121
375-D3M	375.00	125
384-D3M	384.00	128
393-D3M	393.00	131
396-D3M	396.00	132
402-D3M	402.00	134
405-D3M	405.00	135
420-D3M	420.00	140
423-D3M	423.00	141
426-D3M	426.00	142
432-D3M	432.00	144
435-D3M	435.00	145
438-D3M	438.00	146
441-D3M	441.00	147
444-D3M	444.00	148
459-D3M	459.00	153
462-D3M	462.00	154
468-D3M	468.00	156
471-D3M	471.00	157
477-D3M	477.00	159
483-D3M	483.00	161
486-D3M	486.00	162
501-D3M	501.00	167
504-D3M	504.00	168
510-D3M	510.00	170
513-D3M	513.00	171
516-D3M	516.00	172
519-D3M	519.00	173
537-D3M	537.00	179
549-D3M	549.00	183
552-D3M	552.00	184
564-D3M	564.00	188
567-D3M	567.00	189
579-D3M	579.00	193
597-D3M	597.00	199
609-D3M	609.00	203
633-D3M	633.00	211
639-D3M	639.00	213
648-D3M	648.00	216
651-D3M	651.00	217
654-D3M	654.00	218
660-D3M	660.00	220
666-D3M	666.00	222
672-D3M	672.00	224
681-D3M	681.00	227
687-D3M	687.00	229
690-D3M	690.00	230
693-D3M	693.00	231
699-D3M	699.00	233
702-D3M	702.00	234
705-D3M	705.00	235
723-D3M	723.00	241
732-D3M	732.00	244
738-D3M	738.00	246
750-D3M	750.00	250
783-D3M	783.00	261
804-D3M	804.00	268
825-D3M	825.00	275
858-D3M	858.00	286
861-D3M	861.00	287
873-D3M	873.00	291
936-D3M	936.00	312
1026-D3M	1026.00	342
1038-D3M	1038.00	346
1050-D3M	1050.00	350
1086-D3M	1086.00	362
1110-D3M	1110.00	370
1188-D3M	1188.00	396
1227-D3M	1227.00	409
1260-D3M	1260.00	420
1500-D3M	1500.00	500
1800-D3M	1800.00	600

■標準ベルト幅

ベルト幅(mm)
6.0
9.0
15.0

D5M

〈ピッチ：5.0mm〉

呼 称	ピッチ周長(mm)	歯数
375-D5M	375.00	75
385-D5M	385.00	77
400-D5M	400.00	80
405-D5M	405.00	81
410-D5M	410.00	82
420-D5M	420.00	84
450-D5M	450.00	90
465-D5M	465.00	93
475-D5M	475.00	95
500-D5M	500.00	100
520-D5M	520.00	104
550-D5M	550.00	110
560-D5M	560.00	112
565-D5M	565.00	113
575-D5M	575.00	115
580-D5M	580.00	116
600-D5M	600.00	120
615-D5M	615.00	123
625-D5M	625.00	125
635-D5M	635.00	127
640-D5M	640.00	128
645-D5M	645.00	129
670-D5M	670.00	134
695-D5M	695.00	139
710-D5M	710.00	142
720-D5M	720.00	144
740-D5M	740.00	148
770-D5M	770.00	154
775-D5M	775.00	155
800-D5M	800.00	160
810-D5M	810.00	162
830-D5M	830.00	166
845-D5M	845.00	169
860-D5M	860.00	172
870-D5M	870.00	174
890-D5M	890.00	178
900-D5M	900.00	180
920-D5M	920.00	184
930-D5M	930.00	186
940-D5M	940.00	188
950-D5M	950.00	190
965-D5M	965.00	193
975-D5M	975.00	195
1000-D5M	1000.00	200
1025-D5M	1025.00	205
1040-D5M	1040.00	208
1050-D5M	1050.00	210
1125-D5M	1125.00	225
1135-D5M	1135.00	227
1145-D5M	1145.00	229
1225-D5M	1225.00	245
1235-D5M	1235.00	247
1250-D5M	1250.00	250
1270-D5M	1270.00	254
1295-D5M	1295.00	259
1350-D5M	1350.00	270
1380-D5M	1380.00	276
1420-D5M	1420.00	284
1520-D5M	1520.00	304
1595-D5M	1595.00	319
1685-D5M	1685.00	337
1690-D5M	1690.00	338
1800-D5M	1800.00	360
1870-D5M	1870.00	374
2000-D5M	2000.00	400
2350-D5M	2350.00	470

■標準ベルト幅

ベルト幅(mm)
9.0
15.0
25.0

D8M

〈ピッチ：8.0mm〉

呼 称	ピッチ周長(mm)	歯数
424-D8M	424.00	53
480-D8M	480.00	60
560-D8M	560.00	70
584-D8M	584.00	73
600-D8M	600.00	75
640-D8M	640.00	80
680-D8M	680.00	85
720-D8M	720.00	90
760-D8M	760.00	95
800-D8M	800.00	100
840-D8M	840.00	105
856-D8M	856.00	107
880-D8M	880.00	110
896-D8M	896.00	112
920-D8M	920.00	115
960-D8M	960.00	120
1000-D8M	1000.00	125
1040-D8M	1040.00	130
1056-D8M	1056.00	132
1080-D8M	1080.00	135
1120-D8M	1120.00	140
1152-D8M	1152.00	144
1184-D8M	1184.00	148
1192-D8M	1192.00	149
1200-D8M	1200.00	150
1248-D8M	1248.00	156
1264-D8M	1264.00	158
1280-D8M	1280.00	160
1304-D8M	1304.00	163
1320-D8M	1320.00	165
1360-D8M	1360.00	170
1392-D8M	1392.00	174
1400-D8M	1400.00	175
1424-D8M	1424.00	178
1440-D8M	1440.00	180
1480-D8M	1480.00	185
1520-D8M	1520.00	190
1600-D8M	1600.00	200
1680-D8M	1680.00	210
1760-D8M	1760.00	220
1800-D8M	1800.00	225
1904-D8M	1904.00	238
1936-D8M	1936.00	242
2000-D8M	2000.00	250
2056-D8M	2056.00	257
2104-D8M	2104.00	263
2160-D8M	2160.00	270
2240-D8M	2240.00	280
2272-D8M	2272.00	284
2400-D8M	2400.00	300
2504-D8M	2504.00	313
2600-D8M	2600.00	325
2800-D8M	2800.00	350
3048-D8M	3048.00	381
3200-D8M	3200.00	400
3280-D8M	3280.00	410
3360-D8M	3360.00	420
3600-D8M	3600.00	450
3824-D8M	3824.00	478

■標準ベルト幅

ベルト幅(mm)
30.0
50.0
85.0

D14M

〈ピッチ：14.0mm〉

呼 称	ピッチ周長(mm)	歯数
1190-D14M	1190.00	85
1330-D14M	1330.00	95
1344-D14M	1344.00	96
1400-D14M	1400.00	100
1456-D14M	1456.00	104
1512-D14M	1512.00	108
1540-D14M	1540.00	110
1568-D14M	1568.00	112
1610-D14M	1610.00	115
1638-D14M	1638.00	117
1652-D14M	1652.00	118
1680-D14M	1680.00	120
1736-D14M	1736.00	124
1778-D14M	1778.00	127
1890-D14M	1890.00	135
1932-D14M	1932.00	138
1946-D14M	1946.00	139
2002-D14M	2002.00	143
2100-D14M	2100.00	150
2198-D14M	2198.00	157
2310-D14M	2310.00	165
2450-D14M	2450.00	175
2590-D14M	2590.00	185
2660-D14M	2660.00	190
2800-D14M	2800.00	200
2940-D14M	2940.00	210
3150-D14M	3150.00	225
3360-D14M	3360.00	240
3500-D14M	3500.00	250
3850-D14M	3850.00	275

■標準ベルト幅

ベルト幅(mm)
40.0
55.0
85.0

※ツインパワーベルトのベルト長さ許容差は、特殊公差になるため、当社までお問合わせください。

DXL
(ピッチ : 5.080mm)

呼 称	ピッチ周長(mm)	歯数	呼 称	ピッチ周長(mm)	歯数
142DXL	360.68	71	290DXL	736.60	145
146DXL	370.84	73	298DXL	756.92	149
148DXL	375.92	74	300DXL	762.00	150
150DXL	381.00	75	302DXL	767.08	151
152DXL	386.08	76	310DXL	787.40	155
154DXL	391.16	77	320DXL	812.80	160
156DXL	396.24	78	322DXL	817.88	161
158DXL	401.32	79	332DXL	843.28	166
160DXL	406.40	80	340DXL	863.60	170
162DXL	411.48	81	348DXL	883.92	174
164DXL	416.56	82	352DXL	894.08	176
166DXL	421.64	83	356DXL	904.24	178
170DXL	431.80	85	360DXL	914.40	180
172DXL	436.88	86	364DXL	924.56	182
174DXL	441.96	87	372DXL	944.88	186
176DXL	447.04	88	376DXL	955.04	188
178DXL	452.12	89	380DXL	965.20	190
180DXL	457.20	90	384DXL	975.36	192
182DXL	462.28	91	386DXL	980.44	193
184DXL	467.36	92	390DXL	990.60	195
188DXL	477.52	94	396DXL	1005.84	198
190DXL	482.60	95	400DXL	1016.00	200
192DXL	487.68	96	404DXL	1026.16	202
194DXL	492.76	97	412DXL	1046.48	206
196DXL	497.84	98	424DXL	1076.96	212
198DXL	502.92	99	444DXL	1127.76	222
200DXL	508.00	100	450DXL	1143.00	225
202DXL	513.08	101	454DXL	1153.16	227
204DXL	518.16	102	460DXL	1168.40	230
206DXL	523.24	103	470DXL	1193.80	235
210DXL	533.40	105	490DXL	1244.60	245
212DXL	538.48	106	498DXL	1264.92	249
214DXL	543.56	107	522DXL	1325.88	261
218DXL	553.72	109	532DXL	1351.28	266
220DXL	558.80	110	540DXL	1371.60	270
224DXL	568.96	112	560DXL	1422.40	280
228DXL	579.12	114	580DXL	1473.20	290
230DXL	584.20	115	630DXL	1600.20	315
234DXL	594.36	117	648DXL	1645.92	324
240DXL	609.60	120	670DXL	1701.80	335
244DXL	619.76	122	810DXL	2057.40	405
248DXL	629.92	124	860DXL	2184.40	430
250DXL	635.00	125	888DXL	2255.52	444
258DXL	655.32	129			
260DXL	660.40	130			
266DXL	675.64	133			
270DXL	685.80	135			
276DXL	701.04	138			
278DXL	706.12	139			
280DXL	711.20	140			

■標準ベルト幅

呼び幅	ベルト幅(mm)
025	6.4
031	7.9
037	9.5
050	12.7

DL
(ピッチ : 9.525mm)

呼 称	ピッチ周長(mm)	歯数
150DL	381.00	40
165DL	419.10	44
172DL	438.15	46
187DL	476.25	50
206DL	523.88	55
210DL	533.40	56
225DL	571.50	60
240DL	609.60	64
248DL	628.65	66
255DL	647.70	68
259DL	657.22	69
263DL	666.75	70
270DL	685.80	72
277DL	704.85	74
285DL	723.90	76
300DL	762.00	80
315DL	800.10	84
319DL	809.62	85
322DL	819.15	86
334DL	847.72	89
345DL	876.30	92
360DL	914.40	96
367DL	933.45	98
375DL	952.50	100
390DL	990.60	104
394DL	1000.12	105
420DL	1066.80	112
427DL	1085.85	114
450DL	1143.00	120
465DL	1181.10	124
480DL	1219.20	128
510DL	1295.40	136
525DL	1333.50	140
540DL	1371.60	144
600DL	1524.00	160
619DL	1571.62	165
720DL	1828.80	192
731DL	1857.38	195
863DL	2190.75	230
915DL	2324.10	244

■標準ベルト幅

呼び幅	ベルト幅(mm)
050	12.7
075	19.1
100	25.4
150	38.1

DH
(ピッチ : 12.700mm)

呼 称	ピッチ周長(mm)	歯数
225DH	571.50	45
230DH	584.20	46
240DH	609.60	48
255DH	647.70	51
270DH	685.80	54
280DH	711.20	56
300DH	762.00	60
315DH	800.10	63
320DH	812.80	64
330DH	838.20	66
350DH	889.00	70
360DH	914.40	72
370DH	939.80	74
390DH	990.60	78
400DH	1016.00	80
410DH	1041.40	82
420DH	1066.80	84
430DH	1092.20	86
450DH	1143.00	90
465DH	1181.10	93
480DH	1219.20	96
490DH	1244.60	98
510DH	1295.40	102
540DH	1371.60	108
560DH	1422.40	112
570DH	1447.80	114
580DH	1473.20	116
600DH	1524.00	120
630DH	1600.20	126
640DH	1625.60	128
660DH	1676.40	132
680DH	1727.20	136
700DH	1778.00	140
750DH	1905.00	150
800DH	2032.00	160
850DH	2159.00	170
900DH	2286.00	180
950DH	2413.00	190
1000DH	2540.00	200
1100DH	2794.00	220
1120DH	2844.80	224
1130DH	2870.20	226
1250DH	3175.00	250
1345DH	3416.30	269
1400DH	3556.00	280

■標準ベルト幅

呼び幅	ベルト幅(mm)
075	19.1
100	25.4
150	38.1
200	50.8
300	76.2

特殊ベルト

※ツインパワーベルトのベルト長さ許容差は、特殊公差になるため、当社までお問い合わせください。

